



## Popis

Příroda a její životaschopná krása a síla slouží jako model jedinečného konceptu osvětlení zvaného IVY. Stejně jako rostlina roste a leze na zdi domu a vytváří několik obrazů.

## Technický popis

Hlavní část svítidla je duralová konstrukce se skleněnými stínítky osazená patricemi G4. Konstrukce je připojena pomocí nosné tyče přímo k baldachýnu ve kterém je ukryta elektronika. Na jedné straně konstrukce je integrován dotykový stmívač.




Colours options: [https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis\\_sp/EaeJbyONP4RNs805VF1n3m8BG8VVCKKjdt3GEYSJvbqn](https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EaeJbyONP4RNs805VF1n3m8BG8VVCKKjdt3GEYSJvbqn)

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

<b>Hmotnost:</b>	4.9 kg
<b>Použité materiály:</b>	sklo,kov
<b>Délkapřipojovacího vodiče:</b>	-
<b>Montáž:</b>	Stěna
<b>Prostředí:</b>	Vnitřní

## ROZMÉR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

<b>Jmenovité napětí:</b>	100 - 240 V
<b>Frekvence:</b>	50-60Hz
<b>Max. příkon:</b>	8 x 2 W LED
<b>Krytí IP:</b>	20
<b>Patice:</b>	G4, 12V
<b>Světelný zdroj:</b>	-
<b>Energetická třída:</b>	A+ až B dle použitého zdroje

## CERTIFIKACE





### CM6200

<b>Patice</b>	G4
<b>Typ</b>	LED
<b>Příkon [W]</b>	1.2 W
<b>Vstupní napětí [V]</b>	12 VDC
<b>Energetická třída</b>	A+
<b>Světelný tok [lm]</b>	91 lm
<b>Barevná teplota [K]</b>	2700 K
<b>CRI</b>	90+
<b>Životnost [h]</b>	20000h
<b>Stmívatelnost</b>	ano
<b>Rozměry v x š [mm]</b>	10 x 28,4 mm



# TECHNICKÝ LIST


## STROPNÍ BALDACHÝN




Download

### STANDARDNÍ BALDACHÝN


Rozměry d x š x v [mm]	145,5 x 124 x 40 mm
Hmotnost [kg]	0,4 kg
Materiál	kov



### Nákres



### Držák baldachýnu



BROKIS S.R.O.  
ŠPANILOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2020\_09  
STR. 3