



Popis

Podstata kolekce tkví především v originální konstrukci a rafinované kombinaci materiálů (sklo, kov, kůže). Zároveň se může pochlubit tubulárním LED zdrojem, který nabízí různé varianty teploty chromatičnosti dle výběru.

Technický popis

Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, kožených nosných popruhů a tubusového LED modulu s difuzorem z triplex opálového skla. LED modul je připojený pomocí Brokis konektoru. Celou sestavu svítidla spojují duralové patice. Svítidlo je zavěšeno na stropním baldachýnu ve kterém je umístěna elektronika a přípojovací svorkovnice.




Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EfK0Av2TO-5IkY7E5kdbw0sBLjdZs_LRcAcACdgzHOPDRA

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	15.5 kg
Použité materiály:	sklo, kov, kůže
Délka přípojovacího vodiče:	2,200 mm
Montáž:	Strop
Prostředí:	vnitřní

ROZMÉR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	12.5 W LED
Krytí IP:	20
Patice:	uživatelé neměnitelný LED
Světelný zdroj:	modul
Energetická třída:	- A+

CERTIFIKACE





CP10301

Typ	LED modul
Příkon [W]	12.5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	915 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)



TECHNICKÝ LIST


STROPNÍ BALDACHÝN




Download

STANDARDNÍ BALDACHÝN


Rozměry O x v [mm]	280 x 50 mm
Hmotnost [kg]	1.6 kg
Materiál	kov



Nákres



Držák baldachýnu



BROKIS S.R.O.
ŠPANILOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2020_09
STR. 3